

# L'imprenditore AGRICOLA

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

dal 1898  
al servizio  
dell'impresa  
agricola



Confagricoltura  
Vicenza

*L'orgoglio di essere  
imprenditori che tutelano  
l'ambiente e il paesaggio  
e producono per la  
collettività cibi genuini*

QUI VICENZA

## Cisterne gasolio e prevenzione incendi NOVITÀ

Il 22 novembre 2017 è stato emanato un DM (entrato in vigore il 5 gennaio 2018) che aggiorna la disciplina antincendio relativa all'installazione e l'esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso provato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.

Gli obiettivi di questo DM sono:

- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il nuovo decreto si applica a tutte le categorie di **cisterne nuove ed esistenti**, con queste uniche eccezioni:

- contenitori-distributori in possesso di dati abilitativi riguardanti anche la sussistenza di requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

- contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA;
- nel caso siano stati pianificati, o ci siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori laddove il progetto sia stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il 10 maggio 2018 è stato emanato un ulteriore decreto recante le **"Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori - distributori ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C"**.

In questo decreto si precisa che **fino al 18 febbraio 2019 è consentita la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche** contenute nel D.M. 19 marzo 1990 (ora abrogato), **solo se prodotti prima dell'entrata in vigore** del D.M. 22 novembre 2017.

Quindi, la situazione relativa ai contenitori - distributori per l'erogazione di gasolio è attualmente la seguente:

Contenitori-distributori	Descrizione
<b>Esistenti o nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 m<sup>3</sup></b>	Sono esenti dall'adeguamento anche se non sono espressamente citato. Infatti, per tali fattispecie di contenitori non è necessario il possesso della SCIA (Legge n.116/2014 n. 116) fermo restando che devono rispettare i criteri minimi antincendio previsti dallo stesso DM 19 marzo 1990.
<b>Esistenti di capacità geometrica tra 6 m<sup>3</sup> e 9 m<sup>3</sup></b>	Se in possesso della SCIA rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 2 lett. b) per i contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11.
<b>Nuovi prodotti secondo il DM 19 marzo 1990 prima del 5 gennaio 2018</b>	Possono essere venduti e installati fino al 18 febbraio 2019 e se di capacità geometrica tra 6 e 9 m <sup>3</sup> sarà comunque necessario richiedere la SCIA per ottemperare al D.P.R. 151/2011.

Il **caso più critico** rimane però quello legato ai contenitori - distributori mobili esistenti di **capacità geometrica tra 6 m<sup>3</sup> e 9 m<sup>3</sup>** nei casi in cui non sia stata richiesta la SCIA.

Tali depositi potrebbero essere soggetti all'adeguamento con le nuove regole tecniche se non rientrano nell'esenzione "nel caso siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del DPR 151/11".

Poiché questa particolare situazione sta creando confusione, visto che da una parte si permette ancora la possibilità di installare contenitori distributori mobili di cui al D.M. 19 marzo 1990 e dall'altra si richiede l'adeguamento per la stessa tipologia di depositi già

installati seppur in assenza di SCIA, Confagricoltura sta sollecitando una risposta per verificare eventuali aperture atte a chiarire in senso positivo la criticità che si è venuta a creare.

In attesa di ulteriori specifiche, **si suggerisce** a coloro i quali abbiano contenitori - distributori mobili esistenti di capacità geometrica tra 6 m<sup>3</sup> e 9 m<sup>3</sup>, se non l'hanno già fatto, **di procedere comunque alla richiesta di SCIA**, così da evitare l'adeguamento dei contenitori distributori mobili alla nuova Regola tecnica del DM 22 novembre 2017.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle nuove regole introdotte dal DM 22 novembre 2017:

- Contenitori-distributori muniti di marchio CE.**
- Presenza del manuale** di installazione e manutenzione.

- ▶ **Targa identificativa punzonata e visibile**, contenente: nome e indirizzo costruttore, anno di costruzione e numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale del serbatoio, pressione di collaudo del serbatoio, estremi dell'atto di approvazione.
- **Serbatoio a doppia parete** con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine, oppure
- **Serbatoio a singola parete** (metallica con protezione anticorrosione o materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco). In quest'ultimo caso a parete singola il serbatoio deve essere posizionato all'interno di un **bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito**.
- **Ubicazione del serbatoio:**
  - A distanza di sicurezza da aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  - Installazione in piano ancorato al terreno non sovrastante luoghi chiusi e con difesa da urti accidentali.
  - In un ambiente aperto dove deve essere garantito l'avvicinamento a i mezzi dei vigili del fuoco.
- **Distanze minime di sicurezza** esterne ed interne da fabbricati, residenze civili, linee ferroviarie, linee elettriche e da altri contenitori-distributori. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area di almeno 3 metri completamente sgombra da materiali di qualsiasi genere e priva di vegetazione.
- Deve essere presente un'ideale **messa a terra**.
- Devono essere posti **cartelli di divieto di accesso** a persone non autorizzate e divieto di fumare e di usare fiamme libere, devono essere inoltre visibili cartelli con recapiti telefonici dei vigili del fuoco e della ditta responsabile della manutenzione.
- **L'area deve essere interdetta agli estranei** tramite misure di sicurezza.

- **Estintori:** devono essere presenti almeno due estintori portatili e in caso di cisterne con più di 6 m<sup>3</sup> deve esserci un estintore carrellato

Qui sotto, invece, una sintetica descrizione di quanto previsto dal DM 19 marzo 1990 (ora abrogato):

- **Contenitori-distributori devono essere di "tipo approvato"** dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934.
- Contenitori-distributori devono essere **provvisi di bacino di contenimento** di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di **tettoia di protezione** dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di **ideale messa a terra**.
- **Ubicazione** del serbatoio:
  - a una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3m.
  - contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
- Devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro degli interni 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.
- **Estintori:** in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-114B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.
- Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968 n.186.
- Il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

## Condizionalità 2018

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità per l'anno 2018 sono contenute nel Decreto MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 e la Regione del Veneto ha recepito queste norme con la **DGR n. 477 del 10 aprile 2018**.

Il provvedimento regionale tiene conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale nell'anno 2017.

Le novità di quest'anno riguardano principalmente:

- BCAA 1 "Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua": il divieto di fertilizzazione organica e inorganica vale per i terreni adiacenti a tutti i corsi d'acqua
  - BCAA 4 e BCAA 5 "Copertura minima del suolo" e "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione": il campo di applicazione della norma viene esteso a tutto il territorio regionale
  - Registrazione degli animali e prevenzione delle zoonosi (CGO 6-7-8-9): importanti modifiche sono state adottate al fine di aggiornare la condizionalità con la normativa veterinaria vigente
- Il nuovo regime di Condizionalità 2018 si applica: ai beneficiari dei pagamenti diretti PAC, ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, ai beneficiari con impegni ancora in essere con le Sottomisure 214a, 214d, con la Misura 221 del PSR del Veneto 2007-2013, ai beneficiari dei programmi per la vendemmia verde, ristrutturazione e conversione vigneti.







**CONSORZIO AGRARIO  
DEL NORD EST**

**SERGIO BASSAN**

Trattori per passione dal 1957



JOHN DEERE

# FINANZIAMO IL TUO LAVORO

grazie ad una collaborazione d'eccellenza



**ROTOPRESSA  
GALLIGNANI GA CH 35**  
Nuova ex fiere - Camera fissa  
Diametro balloni 120 x 150  
Super Cutter  
Legatura a rete  
Pick up largo

26.000,00 €

**757,00 €\***



**ROTOPRESSA GALLIGNANI  
GA V6 INDUSTRY**  
Nuova ex fiere  
Camera variab. da 60 a 1.65 mt  
Cutter  
legatura a rete  
Pick up largo

28.000,00 €

**816,00 €\***



**ROTOPRESSA  
GALLIGNANI GA V9**  
Anno: 2010  
11.000 balloni  
Variabile da 60 a 1.80 mt  
Pick up largo

11.000,00 €

**320,00 €\***



**ROTOPRESSA  
GALLIGNANI GA V9 B**  
Nuova ex fiere  
Camera variabile 120 x 2 mt  
Legatura a spago + rete  
Pick up largo

25.000,00 €

**728,00 €\***



**ROTOPRESSA  
GALLIGNANI GV 520**  
Anno 2010 - 15.000 Balloni  
camera variabile da 60 a 2 mt  
Rotore Super Feed  
Legatura a spago + rete  
Pick up largo

15.000,00 €

**437,00 €\***



**ROTOPRESSA KRONE  
FORTIMA F 1600 MC**  
Nuova  
Coltelli - Pick up largo  
rete + spago  
Pronta consegna visibile  
a Costabissara

**tratt. riservata**

\* L'importo indicato è riferito alla rata mensile per finanziamento in 3 anni, escluso Iva e spese istruttorie

Salvo approvazione della finanziaria. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di finanziamento. I calcoli sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e dell'importo finanziato. Spese di istruttoria non comprese. Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi.

## PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

**CONTATTO DIRETTO:**

**MIRCO FIORASO 340 5305547**

**SEDE BASSAN SRL**

Via Pasubio, 64 - 36030 Costabissara (VI)  
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com

**CONTATTO DIRETTO:**

**FRANCESCO GIARETTA 338 5005073**

**SEDE CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST**

Via Amerigo Vespucci, 8/A - 46100 Mantova (MN)  
Tel. +39 0376 336269

[www.bassan.com](http://www.bassan.com)

[www.agrinordest.it](http://www.agrinordest.it)



# LA MIA **BANCA** MANGIA BIOLOGICO.

L'amore per la natura  
e per il cibo sano mi ha spinto  
a far nascere questa azienda.  
Ora, per farla camminare,  
ho bisogno di finanziamenti  
e servizi dedicati al settore  
biologico. Insomma,  
ho bisogno della mia banca.



THE VAN

BANCO BPM A **SOSTEGNO**  
**DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.**

**BANCO BPM**

La banca di Arturo.

Scopri di più su  
[bancobpmspa.com/agricoltura](http://bancobpmspa.com/agricoltura) – [catalogo.bpm.it/agricoltura](http://catalogo.bpm.it/agricoltura)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali relative ai diversi prodotti e servizi destinati al segmento agricoltura, si rimanda ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sui siti [bancobpmspa.com](http://bancobpmspa.com) e [bpm.it](http://bpm.it).